

Kod: AGT-042

TOPNIK **AGT-042** RF800 AG TERMOPASTY

Topnik RF800 jest średnio aktywnym roztworem kalafoniowym, który nie wymaga zmywania. Jest stosowany do lutowania maszynowego zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i użytkowej, pobielenia końcówek przewodów, montażu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni. Dodatkowo roztwór doskonale zwilża powierzchnie Cu oraz PbSn.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.



Opakowanie:	Plastikowa butelka
Oznaczenie topnika zgodnie z normą ISO 29454-1:	1.1.3.A
Typ topnika:	kalafoniowy
Rodzaj topnika:	bezhalogenkowy, bezołowiowy
Postać topnika:	Płyn
Kolor:	Bursztynowy
Temperatura zapłonu:	12 °C
Temperatura wrzenia:	82 °C
Dolna granica wybuchowości:	2 %
Górna granica wybuchowości:	12 %
Względna gęstość:	0.794 (1 = powietrze)
Rozpuszczalność topnika:	łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą
Pojemność opakowania:	15 ml



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	AG TERMOPASTY
Gwarancja:	2 lata

