

Kod: PH-10-KIT

ADAPTER SIECIOWY **PH-10-KIT** Tenda

Netto: **442.54 PLN** Brutto: **544.32 PLN**

Zestaw transponderów sieciowych PH-10-KIT służy do transmisji sygnału ethernetowego za pomocą sieci elektrycznej. Urządzenia są idealnym rozwiązaniem w sytuacji braku możliwości ułożenia skrętki komputerowej oraz gdy niemożliwe lub nieoptymalne jest wykonanie sieci bezprzewodowej.

Urządzenia należy podłączyć do gniazdek będących w tej samej fazie.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	1 szt. - Moduł LAN + Wi-Fi 1 szt. - Moduł LAN
Standardy:	HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11 b/g/n
Modulacja:	OFDM, CSMA/CA
Zabezpieczenia:	128-bit szyfrowanie AES, WPA-PSK/WPA2-PSK
Diody LED:	Zasilanie, Link/Act, Sieć elektryczna, WiFi / WiFi CLONE
Szybkość transmisji:	433 Mb/s @ 5 GHz WiFi 200 Mb/s @ 2.4 GHz WiFi 1000 Mb/s @ Ethernet
Zasięg transmisji poprzez instalację elektryczną:	300 m - W obrębie budynku
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	≤ 8.9 W - Moduł LAN + Wi-Fi ≤ 3.2 W - Moduł LAN
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Plug & Play• Zgodność z HomePlug AV 2• Przycisk Pair - Aktywacja szyfrowania• WiFi CLONE
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Temperatura pracy:	0 °C ... 40
Waga:	0.27 kg - Moduł LAN + Wi-Fi 0.1 kg - Moduł LAN
Wymiary:	110 x 77 x 85 mm - Moduł LAN + Wi-Fi 82 x 60 x 70 mm - Moduł LAN
Producent / Marka:	Tenda
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Widok z boku:




Widok z dołu:



Przełącznik ON-OFF:



Poglądowy sposób działania urządzenia:



1. Instalacja elektryczna budynku
 2. Ethernet
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

