

Kod: DS-3E0109P-E(C)

SWITCH POE **DS-3E0109P-E(C)** 8-PORTOWY Hikvision

Netto: **1 586.99 SEK** Brutto: **1 952.00 SEK**

Switch PoE DS-3E0109P-E(C) to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję siecią z prędkością 10 / 100 Mbps. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink
Zarządzanie:	—
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED:	Power, PoE Max, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s
Wybrane cechy:	• Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie
Maksymalna sumaryczna moc:	115 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Stal - malowanie proszkowe
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	170 x 93 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801294
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



1. LAN + PoE
2. LAN + PoE
3. LAN + PoE
4. LAN + PoE
5. LAN + PoE
6. LAN + PoE
7. LAN + PoE
8. LAN + PoE
9. LAN

Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

