

Kod: PFS3103-1GT1ET-60-V2

SWITCH POE **PFS3103-1GT1ET-60-V2** 2-PORTOWY SFP DAHUA

Netto: **319.00 PLN** Brutto: **392.37 PLN**

Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ45 - 10/100 Base-T + Hi-PoE,• 1 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T + Hi-PoE
Zarządzanie:	—
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none">• 10/100 Mb/s - 1 x Port LAN• 10/100/1000 Mb/s - 1 x Port LAN• 100/1000 Mb/s - port SFP, Uplink
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Maksymalna moc wyjściowa:	60 W / Kanał
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia• Tryb EXTEND - porty 2, 3 obsługują transmisję do 250 m
Certyfikaty:	CE
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Zasilanie:	48 V ... 57 V DC / 1.13 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	115 x 85 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z góry:



Widok z tyłu:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60