

Kod: NSW2020-10T-POE-IN

SWITCH POE **NSW2020-10T-POE-IN** 8-PORTOWY UNIVIEW

Netto: **105.69 CHF** Brutto: **130.00 CHF**

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE NSW2020-10T-POE-IN stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Link/Act, Power, PoE Max
Szybkość transmisji:	• 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc:	88 W
Tablica adresów MAC:	1k
Tryby pracy:	• Extend : 250 m, 10 Mb/s • Default : 100 m, 100 Mb/s
Wybrane cechy:	• Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Kontrola przepływu danych • Optymalizacja bufora • Metalowa obudowa • Możliwość montażu na ścianie
Certyfikaty:	CE, FCC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	171 x 101 x 26 mm
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:



Widok z dołu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------