

Kod: DS-3E1510P-SI

SWITCH POE **DS-3E1510P-SI** 8-PORTOWY SFP Hikvision

Netto: **851.00 PLN** Brutto: **1 046.73 PLN**

Switch DS-3E1510P-SI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s
Wybrane cechy:	• Switch jest zarządzalny poprzez www • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Kontrola przepływu danych • Funkcja Storm Control • Funkcja Port mirroring • Statyczna agregacja łączy • QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Obsługa VLAN : 4094 • Port Isolation • Spanning Tree STP/RSTP • SNMPv1/v2c • Zgodność z protokołem LLDP • Watchdog PoE • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) • Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) • Zdalna konfiguracja • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Logi systemowe • Możliwość montażu na ścianie
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS

Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zabezpieczenia:	Przeciwwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802029
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



1-8: Porty LAN & PoE

9,10: Porty SFP

Panel tylny:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------