

Kod: GTS-P1-10-82G

SWITCH PRZEMYSŁOWY POE **GTS-P1-10-82G** 10-PORTOWY + 2 x SFP

Netto: **157.81 USD** Brutto: **194.11 USD**

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 10-portowy przełącznik PoE GTS-P1-10-82G stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP.




SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 8 x RJ45 (8 PoE (802.3af/at)), • 2 x Uplink (port SFP / RJ45)
Zarządzanie:	—
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Port Uplink, • 10 / 100 Mb/s - 8 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	120 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 • 2 x Port Uplink
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, Uplink 10/100/1000 Mb/s
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	53 V DC (zasilacz w komplecie)
Typ obudowy:	DIN
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	184 (230) x 144 x 63 mm (z uchwytem)
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Urządzenie z zamontowanym uchwytem:



Widok od strony mocowania:





Widok z boku:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg