

Kod: HYBRO-40

REJESTRATOR AHD, PAL **HYBRO-40** 4 KANAŁY

Netto: **226.82 PLN** Brutto: **278.99 PLN**

Rejestrator cyfrowy HYBRO-40 z interfejsem AHD (Analog High Definition) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.




SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, PAL
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD, CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (960 x 582) PAL (704 x 576)
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 582 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px,
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 582 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x AHD-M • 2 x AHD-M + 2 x PAL • 4 x PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie: 1x kamera AHD lub kamera PAL
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye

Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.468 kg
Wymiary:	234 x 212 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------