

Kod: VDP-28A3

## WIDEODOMOFON VDP-28A3

Netto: 796.50 PLN Brutto: 979.70 PLN



### SPECYFIKACJA

BRAMOFON:	
Przetwornik:	1/3 " CCD
Kąt widzenia kamery:	~ 92 °
Oświetlacz IR:	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Temperatura pracy:	-18 °C ... 50 °C
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	< 5 W
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Ciemny grafit
Waga:	0.185 kg
Wymiary:	51 x 131 x 47 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	480 x 234
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plug &amp; Play</li><li>• Do wyboru 16 dźwięków</li><li>• Ultra-płaski monitor bezsluchawkowy, głośnomówiący</li><li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy</li><li>• Dodatkowe sterowanie bramą</li><li>• Montaż na kablu czterożyłowym</li><li>• Elektrozaczep - montaż na kablu dwużyłowym (brak w zestawie)</li><li>• Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor i kamerę</li><li>• Komunikacja : przez przewód (duplex)</li><li>• W zestawie kabel : 15 m</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	< 0.2 W Stan czuwania < 5 W Stan aktywny

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	0 °C ... 30 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	226 x 129 x 21 mm
Producent / Marka:	EURA
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



Widok od strony mocowania monitora:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------