

Kod: VDP-22A3

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VDP-22A3

Netto: 699.98 PLN Brutto: 860.98 PLN



SPECYFIKACJA

BRAMOFON:	
Przetwornik:	1/3 " CCD
Kąt widzenia kamery:	~ 92 °
Oświetlacz IR:	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Temperatura pracy:	-18 °C ... 50 °C
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	< 5 W
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.185 kg
Wymiary:	51 x 131 x 47 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	480 x 234
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Plug & Play,• Do wyboru 16 dźwięków,• Ultra-płaski monitor bezszlawkowy, głośnomówiący,• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,• Dodatkowe sterowanie bramą,• Montaż na kablu czterożyłowym,• Elektrozaczep - montaż na kablu dwużyłowym (brak w zestawie),• Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor i kamerę,• Komunikacja : przez przewód (duplex)
Zasilanie:	12 V DC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pobór mocy:	< 0.2 W Stan czuwania < 5 W Stan aktywny
Temperatura pracy:	0 °C ... 30 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	240 x 160 x 17 mm
Producent / Marka:	EURA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



Widok od strony mocowania monitora:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------