

Kod: OR-PI-456/230AC

PRZEKAŹNIK **OR-PI-456/230AC** ORNO

Netto: **91.48 PLN** Brutto: **112.52 PLN**

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.




SPECYFIKACJA

Liczba wyjść przełącznikowych:	1
Zasilanie:	230 V AC
Pobór prądu:	30 mA @ 230 V AC
Obciążalność styków:	16 A / 250 V AC (max) 16 A / 24 V DC (max)
Wyjście:	1 x NO/NC
Wybrane cechy:	• montaż na szynie DIN, TS-35 • Sygnalizacja LED • Praca bistabilna sterowana wejściem sterującym S
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	97 x 17 x 65 mm
Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok z przodu:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------