

Kod: SWAN-TLC360

SUFITOWA CZUJKA PIR **SWAN-TLC360** CROW

Netto: **34.92 CHF** Brutto: **42.95 CHF**



Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	Obszarowy : <ul style="list-style-type: none">• Ø 14 m, Montaż do sufitu @ 3 m,• Ø 11 m, Montaż do sufitu @ 2.4 m
Regulacja czułości:	✓
Odporność na zwierzęta:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	100 mA / 28 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER• Odporność na światło fluorescencyjne (jarzeniowe) i halogenowe• Twarde soczewki o pokryciu obszaru 360°• Pamięć zdarzeń• Wysoka odporność RFI & EMI
Zasilanie:	8.2 V ... 16 V DC / 9 mA
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	Ø 110 x 45 mm
Producent / Marka:	CROW
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wnętrza czujnika:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok wewnątrz:







Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------