

Kod: LE-337204

ROZDZIELNICA NATYNKOWA 96-MODUŁOWA **LE-337204** XL³ S 160 LEGRAND

Netto: 2 785.94 SEK Brutto: 3 426.71 SEK

Rozdzielnica elektryczna natynkowa 4-rzędowa 96-modułowa.
UWAGA: Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.



SPECYFIKACJA

Sposób mocowania:	Natynkowe
Liczba montowanych modułów:	24 x 4 rzędy
Odległość między wspornikami TH 35:	150 mm
Przezroczyste drzwi:	(brak w zestawie)
Wybrane cechy:	• Łatwa regulacja głębokości wsporników TH 35 • Duża pojemność • Obudowy typu monoblok • Elastyczność w doborze listw przyłączeniowych • Możliwość łączenia obudów w pionie • Maks. prąd : 160 A • Prąd wyłączalny zwarciový : 17 kA • W komplecie osłony czołowe na całą wysokość
Wypożyczenie:	Oslony : 1 x 4R
Materiał wykonania:	Stal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	• IP30 (bez drzwi) • IP40 (z drzwiami)
Klasa odporności mechanicznej:	• IK04 (bez drzwi) • IK07 (z drzwiami)
Zgodność z normami:	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC 60695-2-1
Temperatura pracy:	-5 °C ... 40 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	13.97 kg
Wymiary:	595 x 740 x 135 mm
Producent / Marka:	LEGRAND
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:




Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------