

Kod: LE-555234

WTYCZKA PROSTA **LE-555234** 230 V 32 A LEGRAND

Netto: **218.94 CZK** Brutto: **269.30 CZK**

Wtyczka przemysłowa przenośna o podwyższonej szczelności i wytrzymałości. Ergonomiczny uchwyt ułatwia wyjęcie wtyczki z gniazda.



SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe:	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa:	32 A
Uziemienie:	✓
Przewód elektryczny:	max. 3 x 6 mm ²
Zaciski kablowe:	zaciski skręcane
Typ wtyczki:	CEE, 2P+Z
Wybrane cechy:	• Odporność na żar : 850 °C (650 °C - obudowa) • Zgodność z IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 • Zamykanie wtyczki bez śrub • Zintegrowany dławik kablowy
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne - Poliamid 6
Klasa szczelności:	IP44
Wytrzymałość mechaniczna:	IK09
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	180 x 78 x 68 mm
Kolor:	Szary + Niebieski
Producent / Marka:	LEGRAND
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:



Poszczególne elementy:





Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania przewodu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------