

Kod: M730

KAMERA MINIATUROWA **M730** STANDARD: PAL, PINHOLE 700 TVL 3.7 mm

Netto: **319.00 PLN** Brutto: **392.37 PLN**

Miniaturowa kamera kolorowa z zewnętrznym mikrofonem na przewodzie.
Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Audio:	Zewnętrzny mikrofon
Kąt widzenia:	66 °
Czułość:	0.5 Lux / F1.2
Długość przewodów kamery / mikrofonu:	0.38 m / 0.36 m
Zasilanie:	12 V DC / 120 mA
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.075 kg
Wymiary:	Ø 19 x 20 mm
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Zarówno kamera jak i mikrofon są bardzo małe gabarytowo:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary kamery:



NASZE TESTY



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:




Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



NASZE OPINIE



- Łatwy montaż w wywierconym otworze o średnicy 19 mm.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------