

Kod: ASC2208C-S

KONTROLER DOSTĘPU **ASC2208C-S** DAHUA

Netto: 17 996.41 CZK Brutto: 22 135.58 CZK

Kontroler ASC2208C-S przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi.



SPECYFIKACJA


Ilość obsługiwanych przejść:	8 (jednokierunkowe)
Współpraca:	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników:	8 szt.
Współpraca z akumulatorem:	max. 7 Ah
Linie wejściowe:	32 szt.
Linie wyjściowe:	8 szt. - Przełącznikowe
Komunikacja:	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Wybrane cechy:	• Obsługa 8 drzwi (32 wejścia: 8x stan blokady, 8x czujnik drzwi, 8x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	2.6 kg
Wymiary:	272 x 337 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:





Opis złączy:




Widok od strony mocowania:






Wymiary:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------