

Kod: XB-READY

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **XB-READY** Wi-Fi 3.6 mm Xblitz

Netto: **179.00 PLN** Brutto: **220.17 PLN**

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1 Mpx.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/4 " CMOS
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p 640 x 360 - VGA
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	62.6 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Liczba presetów:	16
Skanowanie w poziomie:	✓
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Przepływność (bitrate):	128 ... 4096 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1.0 Mpx

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UDP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP, P2P
ONVIF:	✓
Port ONVIF:	10080
Interfejs sieciowy:	WiFi
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja NetCam • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja NetCam
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 5 W
Waga:	0.192 kg
Wymiary:	110 x 110 x 95 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	Xblitz
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok z tyłu:



Złącze zasilania:



Gniazdo karty pamięci:



Widok od spodu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------