

Kod: DS-K1201MF

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH + RFID **DS-K1201MF** Hikvision

Netto: **485.00 PLN** Brutto: **596.55 PLN**

Wewnętrzny czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem RFID.



SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 3 ... 10 cm
Praca autonomiczna:	—
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	—
Interfejs RS-485:	✓
Komunikacja:	RS-485
Zasilanie:	12 V DC
Czas identyfikacji:	≤ 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.001 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	≤ 0.01 %
Wybrane cechy:	• Pamięć 5000 wzorów linii papilarnych • Wbudowany watchdog • Podświetlenie w kolorze niebieskim
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Plastikowa

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.268 kg
Wymiary:	130 x 62 x 45 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903715
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:




Widok od strony mocowania:






Na obudowie, pod pokrywą znajdują się przełączniki konfiguracyjne:



Opis złączy:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------