

Kod: ASI1212A

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH + RFID ASI1212A DAHUA

Netto: 371.84 CHF Brutto: 457.36 CHF



Wewnętrzny czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem RFID.

SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 6 cm
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	✓
Przycisk dzwonka:	✓
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet• RS-485
Wyjście sabotażowe:	✓
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	200 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 24 V
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	< 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	< 0.15 %
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• 30000 zaindeksowanych użytkowników,• Pamięć 4500 wzorów linii papilarnych
Temperatura pracy:	-5 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	20 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP55
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Czarny + Srebrny

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	0.39 kg
Wymiary:	192 x 161 x 32 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Widok panelu przedniego:



Widok od strony mocowania:




Złącza urządzenia:



Widok od spodu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------