

Kod: DH-IPC-A46P

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **DH-IPC-A46P** Wi-Fi - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA

Netto: **345.00 PLN** Brutto: **424.35 PLN**

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 - 4.0 Mpx.

Kamery serii Dahua Consumer zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji, oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą imou, urządzenia serii Dahua Consumer umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

Uwaga! Kamery Dahua Consumer są dedykowane do zarządzania tylko poprzez aplikację imou (poprzednia nazwa Lechange). Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. Seria Consumer realizuje zapis nagrania tylko po detekcji ruchu (brak nagrywania ciągłego) - zapis ok. 1 - 1.5 minuty w zależności od czasu trwania ruchu przed kamerą.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Consumer, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	84 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4.0 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Detekcja ruchu
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 8 W
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	94 x 94 x 94 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała:



Złącza kamery:



Kamerę można położyć na płaskiej powierzchni lub zamocować do sufitu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------