

Kod: IPC-A26Z-5G-IMOU

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **IPC-A26Z-5G-IMOU** Wi-Fi RANGER PRO Z - 1080p 3 ... 9 mm - MOTOZOOM

Netto: **324.00 PLN** Brutto: **398.52 PLN**

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3 ... 9 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	131 ° ... 49 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz / 5 GHz, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Obiektyw motozoom • Detekcja ruchu
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	94 x 94 x 101 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała:



Złącza kamery:



Kamerę można położyć na płaskiej powierzchni lub zamocować do sufitu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------