

Kod: IPC-TA22CP-D

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **IPC-TA22CP-D** Wi-Fi RANGER 2C-D - 1080p 3.6 mm IMOU

Netto: **126.76 PLN** Brutto: **155.91 PLN**

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	93 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 80 °
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wbudowany głośnik,• Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	✓
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy 16 x • Detekcja ruchu • Detekcja osób • Detekcja dźwięku • Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch • Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów • Wbudowana syrena alarmowa • Komunikacja dwukierunkowa • Tryb prywatny
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 3.5 W
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	Ø 78 x 106 mm
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok od spodu:



Widok z tyłu:




Złącze micro USB:



Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":



Widok od spodu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------