

Kod: IPC-F88FIP-V2

KAMERA IP **IPC-F88FIP-V2** Wi-Fi KNIGHT 4K Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm IMOU

Netto: **586.50 PLN** Brutto: **721.40 PLN**

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Syrena alarmowa 110 dB • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 8.3 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	✓
Interfejs sieciowy:	• Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Detekcja ruchu • Detekcja osób • Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy • Inteligentne rozpoznanie obiektu w polu widzenia (człowiek / zwierzę / pojazd) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x • Reflektor LED • Full Color - kolorowy tryb nocny • Wbudowana syrena alarmowa • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszenia • Chmura IMOU • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 9.2 W
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.57 kg (z uchwytem)
Wymiary:	128 x 114 x 84 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku:



Gniazdo karty pamięci:



Widok od strony mocowania:



Wymiary montażowe kamery:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------