

Kod: IPC-S21FAP

KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA **IPC-S21FAP** - 1080p 3.6 mm IMOU

Netto: **234.06 PLN** Brutto: **287.89 PLN**

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	86 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP, ONVIF
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Detekcja ruchu • Detekcja osób • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszania - Reflektory LED • Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x • Full Color - kolorowy tryb nocny • Reflektor LED • Alarm świetlny • Funkcja aktywnego odstraszania • Chmura IMOU • Przycisk RESET
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 6.2 W
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	136 x 144 x 110 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:



Przycisk RESET:





Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":



Widok od strony mocowania:



Wymiary montażowe kamery:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------