

Kod: MA-049L

## WZMACNIACZ WIELOZAKRESOWY MA-049L

Netto: 1 527.82 CZK Brutto: 1 879.22 CZK




### SPECYFIKACJA


Zakres częstotliwości:	88 MHz ... 108 MHz - FM , 174 MHz ... 230 MHz - VHF , 470 MHz ... 790 MHz - UHF
Wzmocnienie :	30 dB @ FM 30 dB @ VHF 34 dB @ UHF
Liczba wejść/wyjść:	3 / 1 + 1 (test, -30dB)
Regulacja wzmocnienia:	0 dB ... 20 dB
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B:	112 dB $\mu$ V
Współczynnik szumów:	< 6 dB @ VHF < 5 dB @ UHF
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	7 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	179 x 135 x 52 mm
Gwarancja:	2 lata

### PREZENTACJA



Widok z góry:



Złącza:



Regulacja wzmocnienia:



W zestawie:



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------