

Kod: KUZ-VO-KB

PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA DO DOCIEPLEŃ **KUZ-VO-KB** KOPOS

Netto: **118.00 PLN** Brutto: **145.14 PLN**

Uniwersalna puszka połączeniowa do instalowania urządzeń elektrycznych (np. sprzętu elektrycznego, gniazd dystrybucyjnych, itp.) na docieplanych elewacjach budynków o grubości od 80 do 140 mm. Wytrzymała konstrukcja. W komplecie z puszką znajduje się otwierana pokrywa z gumową uszczelką.





SPECYFIKACJA

Ilość segmentów:	1, 2
Klasa szczelności:	IP30 / IP44
Izolacja napięciowa:	~ 400 V
Wybrane cechy:	• do systemów dociepleń • zakres temperatur : -25 °C ... 60 °C • wskaźnik palności : 850 °C • regulowana głębokość puszki • Prowadnice do mocowania szyny TS35 • Wkręty montażowe, otwierana pokrywa, gumowa uszczelka - w zestawie
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Kolor:	Jasny szary
Waga:	0.558 kg
Grubość warstwy izolacyjnej:	80 ... 140 mm
Rozstaw otworów montażowych:	60 mm, 71 mm
Wymiary:	196 x 156 x 86 ... 146 mm (puszka) 210 x 170 x 12 mm (pokrywa)
Producent / Marka:	KOPOS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60








Wymiary:



Sposób montażu:



:
W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------