

Kod: WB201

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **WB201** COMWEI

Netto: 236.82 CAD Brutto: 291.29 CAD

Wideodomofon bezprzewodowy WB201 zapewnia bezprzewodową komunikację audio wizualną z gośćmi przy furtce. Urządzenie jest idealne do stosowania w miejscach gdzie przeprowadzenie okablowania między domem a furtką jest niemożliwe.

Podstawowe funkcje domofonu takie jak prowadzenie rozmowy, podgląd i podsłuch ze stacji bramowej i otwieranie furtki uzupełnia funkcja pamięci zdjęć osób odwiedzających.

Bramofon z kamerą jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (IP55). Kolorowa kamera wyposażona w diody LED umożliwia korzystanie z urządzenia także w warunkach niedostatecznej widoczności.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/4 " CMOS
Kąt widzenia kamery:	50 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	Diody LED - 6 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	—
Zasilanie:	• 9 ... 12 V DC • 3 V DC - 2 x Bateria LR14
Pobór prądu:	max. 400 mA
Pasma częstotliwości:	2.4000 GHz ... 2.4835 GHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	50 m (otwarta przestrzeń)
Moc nadajnika:	19 dBm
Wybrane funkcje:	Liczba przycisków (lokatorów) : 1
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Szary
Klasa szczelności:	IP55
Temperatura pracy:	-30 °C ... 40 °C
Waga:	0.13 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	73 x 187 x 62 mm
UNIFON:	
Ekran:	2.4 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	320 x 240 px
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja bezprzewodowa, cyfrowa • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Zdalne zwalnianie elektrozaczeput, • Możliwość wykonywania oraz zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających - (maks. 50 zdjęć), • Menu ekranowe OSD • Regulacja parametrów obrazu i głośności • Obsługa do 4 stacji bramowych
Pasma częstotliwości:	2.4000 GHz ... 2.4835 GHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	50 m (otwarta przestrzeń)
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Baza słuchawki : 7.5 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie) • Słuchawka - Akumulatory Ni-MH : 3 x 1.2 V / 800 mAh AAA (w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • Baza słuchawki : 78 x 78 x 40 • Słuchawka : 165 x 50 x 27 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Dane ogólne:	
Producent / Marka:	COMWEI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



BRAMOFON:
Widok z przodu:



Urządzenie po wyjęciu z obudowy:



Widok z tyłu (miejsce na baterie):



UNIFON:
Widok z przodu:



Widok z tyłu (miejsce na akumulatorki):



Baza słuchawki:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------