

Kod: FT02

FOTOKOMÓRKA **FT02** KOMPLET TXRX VIDOS

Netto: **8 018.87 HUF** Brutto: **9 863.21 HUF**

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.



SPECYFIKACJA

Kąt promieniowania:	0 ° ... 40 °
Zasięg działania:	1 ... 20 m
Czas reakcji:	50 ms
Zasilanie:	10.5 ... 24 V DC / 0.5 A
Pobór prądu:	• 17.3 mA Nadajnik • 27.3 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążalność styków:	max. 0.5 A / 30 V AC/DC
Wyjście:	1 x NO/NC
Wybrane cechy:	• Pasywna podczerwień (PIR) 940 nm • Regulacja kąta nachylenia wiązek • Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	• 0.072 kg Nadajnik • 0.075 kg Odbiornik
Wymiary:	94 x 60 x 46 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Odpowiednio nadajnik i odbiornik:

Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------