

Kod: ATE-D0801-T2

REJESTRATOR MOBILNY AHD **ATE-D0801-T2** 8 KANAŁÓW AUTONE

Netto: **358.20 GBP** Brutto: **440.59 GBP**

ATE-D0801-T2 to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Rejestrator obsługuje 2 karty SD o pojemności do 256 GB każda.

Przewody zasilające ATE-D0801-T2 podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD
Wejścia wideo:	8 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A - na przewodzie
Wyjścia wideo:	1 szt. CINCH - CVBS , 1 szt. VGA , 1 szt. HDMI
Wejścia audio:	8 szt. - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	960 x 1080 @ 25 kl/s , 1280 x 720 @ 25 kl/s , 720 x 576 @ 25 kl/s
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 256 GB SD/SDHC
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	7
GPS:	—
Wi-Fi:	—
3G/4G:	—
G-Sensor:	✓
Gniazdo SIM:	—
RS-485:	✓
RS-232:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Zasilanie:	8 V ... 36 V DC


Wybrane funkcje:	• Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Aktualizacja oprogramowania przez port USB / SD
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	183 x 149 x 59 mm
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok po otwarciu przedniej pokrywy:




Urządzenie posiada kieszeń na dysk SATA 2.5":



Widok z tyłu:




Złącze M12:



SN	Function
1	12V camera external power
2	GND
3	Audio
4	Video

W zestawie:



NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty urządzenia.
- Solidne wykonanie.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------