

Kod: VTO5000C

WIDEODOMOFON VTO5000C DAHUA

Netto: 360.00 PLN Brutto: 442.80 PLN



Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. VTO5000C jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem DAHUA. UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem DAHUA IP.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " CMOS, 600 TVL
Oświetlacz IR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	RJ-45, zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	≤ 4 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Biały
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	141 x 100 x 43 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od strony mocowania:



Widok złącz:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------