

Kod: DH-VTH1520A

PANEL WEWNĘTRZNY IP **DH-VTH1520A** DAHUA

Netto: 1 021.00 PLN Brutto: 1 255.83 PLN

Panel DH-VTH1520A został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.
UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Instalacja domofonowa - DAHUA IP Protocol
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	4 GB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,
Sterowanie:	Duże, czytelne przyciski + rezystancyjny ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	8
Zasilanie:	• 12 V DC / 580 mA, • 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	221 x 154 x 35 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z tyłu:



Złącza urządzenia:




Opis złączy:



W zestawie:



Przykład zastosowania:



1. PANEL WEWNĘTRZNY
2. Wideodomofon
3. DHI-VTNS1060A
4. Hub / Switch
5. Centrum zarządzania systemem
6. Klient zdalny

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------