

Kod: DHI-VTO2000A

WIDEODOMOFON **DHI-VTO2000A** DAHUA

Netto: **945.00 PLN** Brutto: **1 162.35 PLN**

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA.
UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	• Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Zasilanie:	10 V ... 15 V DC / 1 A , lub 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Szary
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	141 x 130 x 40 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Widok z tyłu:




Widok złącz:



Widok z boku:



Przykładowe schematy połączeniowe:



1. Czujki (dymu/gazu/ciepła/PIR)
2. PANEL WEWNĘTRZNY
3. Kamery IP
4. Wideodomofon
5. Rejestrator cyfrowy DVR
6. Klient zdalny
7. Router WiFi

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------