

Kod: DS-KV8213-WME1(B)/SU

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV8213-WME1(B)/SU** Wi-Fi / IP

Hikvision

Netto: 1 129.00 PLN Brutto: 1 388.67 PLN

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Przycisk dzwonka:	2 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.

Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Klasa odporności mechanicznej : IK08
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302346
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Złącza:



Gniazdo karty pamięci:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- o Bardzo łatwa instalacja.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------