

Kod: DS-2FP2020

MODUŁ AUDIO **DS-2FP2020** Hikvision

Netto: **560.42 SEK** Brutto: **689.32 SEK**

DS-2FP2020 przeznaczony jest do odsłuchu dźwięków z otoczenia i przystosowany jest do pracy z rejestratorami. Urządzenie posiada mikrofon wbudowany w estetyczną obudowę z tworzywa sztucznego, dzięki czemu doskonale nadaje się do aranżacji praktycznie w każdym pomieszczeniu. Idealnie nadaje się do montażu w sufitach podwieszanych, gdyż jej niewielka część wystająca spoza obrysu sufitu nie zwraca uwagi osób postronnych, a także nie wpływa negatywnie na estetykę.



SPECYFIKACJA

Pasma przenoszenia:	20 Hz ... 20 kHz
Powierzchnia pracy:	max. 70 m ²
Regulacja wzmocnienia:	✓
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	25 mA (typowy)
Impedancja wyjściowa:	600 Ω
Obudowa:	Plastikowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• SNR : 60 dB• Bardzo dobra czułość mikrofonu• Cyfrowa redukcja szumu• Automatyczna kontrola wzmocnienia• Regulacja czułości• Zakres dynamiki : 70 dB (1kHz @ max. 1dB SPL)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Waga:	0.070 kg
Wymiary:	Ø 78 x 26 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	304900041
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Urządzenie jest bardzo małe gabarytowo:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Regulacja wzmocnienia:



Widok z boku:



Złącza:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

