

Kod: STC-45

UNIWERSALNY MIERNIK **STC-45** DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C Spacetronek

Netto: **823.12 PLN** Brutto: **1 012.44 PLN**



STC-45 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.

SPECYFIKACJA

Wyjście i wejście:	1 szt. Wtyk F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB, 1 szt. Gniazdo 2.1/5.5 mm, 1 szt. Gniazdo 1.35/3.5 mm
Wyświetlacz:	4.3 " TFT LCD
Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none">• DVB-T / DVB-T2,• DVB-C,• DVB-S / DVB-S2
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Zasilanie anteny:	0 V / 5 V / 12 V / 24 V
Test sygnału wideo:	✓
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port micro USB
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 5000 mAh• 12 V / 2 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar siły i jakości sygnału • Wskaźnik sygnału : Wyświetlacz LED / Sygnał dźwiękowy • Pomiar BER, MER • Tryb pomiaru spektrum • Zabezpieczenie przed przepięciem konwertera • Wskaźnik i zabezpieczenie przed zwarciem konwertera • Obsługa obrotnicy anteny satelitarnej • Obsługa technologii UNICABLE • Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny • Menu ekranowe całkowicie w języku polskim • Możliwość testowania sygnału z kamer CCTV w standardach AHD / HD-CVI / HD-TVI o rozdzielczościach do 8 Mpx • Długi czas czuwania • Niskie zużycie energii • Kompas • Wbudowana latarka • Podświetlane przyciski • Silikonowe antywstrząsowe etui
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	207 x 137 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski, francuski
Producent / Marka:	Spacetronek
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z boku:



Widok z góry:



Widok z tyłu:








Miejsce na akumulator:



Menu ekranowe OSD:







W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------