

Kod: DY-2600-B

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-2600-B** 2600 W Dynamo

Netto: **843.75 PLN** Brutto: **1 037.81 PLN**

Agregat prądowy o rozruchu ręcznym idealnie sprawdza się przy zasilaniu awaryjnym: w domu, w biurze, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.



SPECYFIKACJA

Moc nominalna:	2600 W
Moc maksymalna:	3000 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	<ul style="list-style-type: none">• 3 szt. - jednofazowe,• 1 szt. - trójfazowe - Dostępna tylko jedna faza
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Wyjście 12V DC:	✓
Uzwojenia alternatora:	Aluminium
Moc silnika:	7 KM
Pojemność skokowa silnika:	210 cm ³
Typ silnika:	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	92 dB
Pojemność zbiornika paliwa:	15 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Kolor:	Czerwony + Czarny
Waga:	36.6 kg
Wymiary:	565 x 430 x 430 mm
Producent / Marka:	Dynamo

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

12 miesięcy

PREZENTACJA



Panel przedni:



Wlew oleju:





Tłumik:





Dostęp do świecy zapłonowej:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Przepustnica:



Zawór paliwa:



Silnik jest uruchamiany ręcznie za pomocą szarpaka:



Filtr powietrza:



Wlew paliwa:



Wskaźnik poziomu paliwa:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------