

Kod: DY-3020/IS-PRO

INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-3020/IS-PRO** 3000 W Dynamo

Netto: 2 998.50 PLN Brutto: 3 688.16 PLN

Zastosowanie technologii z wykorzystaniem inwertera, pozwala na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego pozwalającego na bezpieczne zasilanie odbiorników elektronicznych.

Agregat inwerterowy znajduje zastosowanie do awaryjnego zasilania: komputerów, serwerowni, telefonów, sterowników pieców CO, sterowanego cyfrowo wyposażenia gospodarstw domowych, pomp ciepła, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych i garażowych, różnego rodzaju aparatów medycznych, a także innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Stanowi również wygodne zasilanie w zakresie turystyki np. przyczepy kempingowe, kampery, łodzie, itp.

Urządzenie w wersji Silent - bardzo cicha praca generatora na poziomie 65 dBA.



SPECYFIKACJA

Moc nominalna:	3000 W
Moc maksymalna:	3200 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	2 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Wyjście 12V DC:	✓
Pomiar częstotliwości w Hz:	✓
Pomiar liczby motogodzin:	✓
Uzwojenia alternatora:	Miedź
Pojemność skokowa silnika:	149 cm ³
Typ silnika:	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	• 65 dB - obciążenie 25% • 75 dB - obciążenie 100%

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Średnie spalanie:	• 1 ... 0,9 l/h - 50 % mocy • 1,7 l/h - 100 % mocy
Pojemność zbiornika paliwa:	6 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Wybrane cechy:	• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń
Kolor:	Czerwony
Waga:	23.2 kg
Wymiary:	500 x 300 x 450 mm
Producent / Marka:	Dynamo
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA



Panel przedni:



Wyświetlacz pokazuje kolejno: napięcie, częstotliwość, liczbę motogodzin:



Widok z boku:



Silnik jest uruchamiany ręcznie za pomocą szarpaka:





Widok z boku:



Widok z boku po otwarciu pokryw:



Wlew oleju:



Świeca zapłonowa:



Wlew paliwa:



Zarówno waga jak i rozmiary urządzenia sprawiają, że jego transport jest bardzo łatwy:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

