

Kod: DY-6020/PRO

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-6020/PRO** 5000 W Dynamo

Netto: 3 388.50 PLN Brutto: 4 167.86 PLN

Agregat prądowórczy wyposażony w rozrusznik z możliwością uruchomienia za pomocą pilota, kluczyków lub ręcznie, idealnie sprawdzi się przy zasilaniu awaryjnym: do domu, biura, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. W przypadku długotrwałej pracy agregatu nie należy go obciążać więcej niż 75% mocy nominalnej.

Uwaga! Fabrycznie akumulator rozruchowy jest rozłączony i przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć go według instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego.



SPECYFIKACJA

Moc nominalna:	5000 W
Moc maksymalna:	6000 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	2 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz:	✓
Pomiar liczby motogodzin:	✓
Wyjście 12V DC:	—
Uzwojenia alternatora:	Miedź
Moc silnika:	14 KM
Pojemność skokowa silnika:	420 cm ³
Typ silnika:	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Rozrusznik lub ręczny - rozruch elektryczny za pomocą dołączonego pilota lub kluczyków
Poziom hałasu w czasie pracy:	92 dB
Średnie spalanie:	2.9 l/h - obciążenie 100%

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pojemność zbiornika paliwa:	25 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne • Akumulator 12V / 9Ah - w zestawie
Kolor:	Czarny
Waga:	80.8 kg
Wymiary:	750 x 650 x 620 mm
Producent / Marka:	Dynamo
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Panel przedni:



Wyświetlacz pokazuje kolejno: napięcie, częstotliwość, liczbę motogodzin:




Wlew oleju:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Dźwignia ssania i zawór paliwa:



Silnik może również być uruchomiony ręcznie za pomocą szarpaka:





Wlew paliwa oraz wskaźnik poziomu paliwa:



W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Przeprowadziliśmy szereg testów przed wprowadzeniem do oferty konkretnych modeli agregatów. Testowaliśmy zarówno rzeczywistą wydajność prądową poszczególnych modeli, ich sprawność czy też jakość wykonania prądnicy oraz silnika (rozbierając na części pierwsze kilka modeli):



Moc nominalna agregatu zadeklarowana przez producenta okazała się zgodna z naszymi testami:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------