

Kod: APTI-W11H1-TUYA

## KAMERA IP **APTI-W11H1-TUYA** Wi-Fi - 720p 3.6 mm

Netto: **103.88 PLN** Brutto: **127.77 PLN**

APTI-W11H1-TUYA jest bardzo niewielką gabarytowo kamerą z obiektywem 3.6 mm. Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany w urządzeniu moduł Wi-Fi pozwala na pracę urządzenia również w miejscach o ograniczonej możliwości ułożenia okablowania.

**Uwaga!** Kamera do zastosowań wewnętrznych. Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.



### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/4 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	1 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 62 ° (dane producenta)</li><li>• 70 ° (nasze testy)</li></ul>
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Przesył audio po sieci</li></ul>
Metoda kompresji obrazu:	H.264+
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, P2P
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li></ul>
Domyślny adres IP:	DHCP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu,</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH</li> <li>• Dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Gniazdo micro USB</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator : 500 mAh,</li> <li>• 5 V DC - Port USB (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Pobór mocy:	max. 2.5 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	—
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	34 x 34 x 35 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała gabarytowo:





Widok z góry:



Widok z tyłu:




W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Przykładowy zrzut interfejsu:



## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



#### NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty kamery.

#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60