

Kod: TL-MERC-MW325R

ROUTER **TL-MERC-MW325R** 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS

Netto: **80.04 PLN** Brutto: **98.45 PLN**

TL-MERC-MW325R to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 3-portowy przełącznik FastEthernet.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania.

TL-MERC-MW325R zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna 5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	• 1 x 10/100 Mbps - WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power / 3 x LAN / WAN
Czułość odbiornika:	• 270M : -70 dBm @ 10% PER • 130M : -72 dBm @ 10% PER • 54M : -74 dBm @ 10% PER • 11M : -87 dBm @ 10% PER • 6M : -92 dBm @ 10% PER • 1M : -94 dBm @ 10% PER
Moc nadajnika:	< 20 dBm
DDNS:	Oray
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Tryby pracy:	Router, Bridge WDS
Zabezpieczenia:	• WPA-PSK/WPA2-PSK • Wiązanie IP-MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www

Wybrane cechy:	• Przycisk RESET • Wbudowany 3-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Zdalne zarządzanie • Firewall • kontrola rodzicielska • Kontrola dostępu • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Przekierowanie portów : Virtual Server, UPnP, DMZ • lista klientów DHCP
Zasilanie:	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	167 x 118 x 33 mm
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Złącza urządzenia:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------