

Kod: RG-RAP1261

# PUNKT DOSTĘPOWY **RG-RAP1261** Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE

Netto: **591.00 PLN** Brutto: **726.93 PLN**

Punkt dostępowy RG-RAP1261 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.



## SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x 2 MIMO 2.4 GHz : 1.6 dBi Zintegrowana , 5 GHz : 4.13 dBi Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 2402 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>
Moc nadajnika:	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 30 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	PoE (802.3af/at)
Pobór mocy:	≤ 10.2 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye)</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Wyłącznik sieci bezprzewodowej</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Harmonogram sieci bezprzewodowej</li> <li>• serwer DHCP</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</li> <li>• Mapowanie SSID do VLAN</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Zasilanie PoE</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	86 x 86 x 43 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok po zdjęciu lica:





Widok od strony mocowania:





W zestawie:



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------