

Kod: TL-WR802N

ROUTER **TL-WR802N** 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Netto: **100.60 PLN** Brutto: **123.74 PLN**

Miniaturowy router TL-WR802N jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży. Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze.

Dzięki 5 trybom pracy, TL-WR802N jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym.

TL-WR802N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	Antena wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Typ modulacji:	OFDM, BPSK, QPSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Power, Status połączenia
Czułość odbiornika:	<ul style="list-style-type: none">• 270M: -65dBm@10% PER• 130M: -70dBm@10% PER• 108M: -82dBm@10% PER• 54M: -73dBm@10% PER• 11M: -82dBm@8% PER• 6M: -86dBm@10% PER• 1M: -90dBm@8% PER
DDNS:	<ul style="list-style-type: none">• No-IP• DynDNS• Comexe
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Router,• AP,• Klient,• Repeater,• Bridge
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Moc nadajnika:	< 20 dBm
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie) • z portu USB
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • klonowanie adresu MAC • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.170 kg
Wymiary:	57 x 57 x 18 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Urządzenie jest bardzo małe gabarytowo:



Złącza:



Widok z góry:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------