

Kod: PFWB5-10N

STACJA KLIENCKA **PFWB5-10N** DAHUA

Netto: **373.32 AUD** Brutto: **459.18 AUD**

PFWB5-10N to kompletne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych zaprojektowane z myślą o profesjonalnych rozwiązaniach bezprzewodowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, urządzenie oferuje wydajność niespotykaną w tak kompaktowych urządzeniach.

Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5850 MHz
Typ anteny:	20 dBi, 2x2 MIMO - Pasmo 5 GHz
Standardy:	IEEE 802.11 a/n
Prędkość transmisji:	max. 300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	10 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	10 °
Tryby pracy:	Klient WDS, Klient TDMA, Stacja bazowa WDS, Stacja bazowa TDMA, Stacja bazowa ARP NAT, Bridge, Router
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa
Moc nadajnika:	29 dBm
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	• Zalecane ≤ 5 km • max. 7 km
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	12 V ... 24 V DC - Passive PoE (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	4.5 W
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Waga:	0.35 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	187 x 185 x 81 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu:



Złącze:



Zasilacz:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------