

Kod: ROCKET-M2

STACJA BAZOWA **ROCKET-M2** UBIQUITI

Netto: **112.63 EUR** Brutto: **138.53 EUR**

ROCKET-M2 charakteryzuje bardzo wysoka wydajność w połączeniu z wysoką mocą wyjściową oraz podwyższoną czułością toru odbiorczego. W rezultacie uzyskano bardzo duży zasięg transmisji radiowej (nawet powyżej 50 km) wraz z ogromną przepustowością standardu 802.11n (rzędu 150+ Mbps real TCP/IP). Urządzenie jest zaprojektowane do realizacji wysokowydajnych mostów radiowych P2P szczególnie potrzebnych w systemach wykorzystujących stacje bazowe AirMax.

Urządzenia systemu AirMax: mosty, stacje bazowe oraz anteny zaprojektowano specjalnie w celu wspólnej pracy.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2402 MHz ... 2462 MHz
Standardy:	• IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps
Złącze anteny:	2 x RP-SMA
Czułość odbiornika:	• -97 dBm @ 1 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps
System operacyjny:	AirOS, AirMAX
Tryby pracy:	Station, Access Point
Moc nadajnika:	• 28 dBm @ 1 ... 24 Mbps • 26 dBm @ 36 Mbps • 25 dBm @ 48 Mbps • 24 dBm @ 54 Mbps
Pamięć:	128 MB SDRAM, 8 MB FLASH
Procesor:	MIPS 74Kc
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 8 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane cechy:	• Dostępne usługi: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping, Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing • Narzędzie ustawiania anteny • Regulacja odległości • Regulacja wzmacnienia • WPA2 AES • Raporty statystyk • Traffic Shaping - kształtowanie ruchu • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)
Współpraca:	z anteną : • Rocket Dish 2G24 • AirMax Sector AM-V2G-Ti • AirMax Sector AM-2G15-120 • AirMax Sector AM-2G16-90 • AirMax Omni AMO-2G10 • AirMax Omni AMO-2G13
Waga:	0.240 kg
Wymiary:	172 x 84 x 36 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:





Widok z góry:



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------