

Kod: ZS-0856

ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK Z CYNĄ ORAZ RUR TERMOKURCZLIWYCH ZS-0856

Netto: 57.46 PLN Brutto: 70.68 PLN

Szybkozłączka termokurczliwa z cyną jest niezastąpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie połączyć lub naprawić przewody.

W rurce termokurczliwej znajduje się ring z cyną która po podgrzaniu do ok 150°C topi się i łączy przewody. Dodatkowo wewnątrz szybkozłączki znajduje się warstwa kleju która wzmacnia i zabezpiecza połączenie przed wilgocią. Po złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja.



SPECYFIKACJA

Ilość szt. w opakowaniu:	<ul style="list-style-type: none">• 5 szt. - biało-transparentna,• 20 szt. - czerwono-transparentna,• 20 szt. - niebiesko-transparentna,• 5 szt. - żółto-transparentna
Zakres przekroju przewodów:	<ul style="list-style-type: none">• 0.25 ... 0.35 mm² - biało-transparentna,• 0.5 ... 1.5 mm² - czerwono-transparentna,• 1.5 ... 2.5 mm² - niebiesko-transparentna,• 4.0 ... 6.0 mm² - żółto-transparentna
Długość:	<ul style="list-style-type: none">• 27 mm - biało-transparentna• 40 mm - czerwono-transparentna• 40 mm - niebiesko-transparentna• 40 mm - żółto-transparentna
Stopień kurczenia:	2:1
Temperatura kurczenia i topienia cyny:	> 150 °C
Izolacja:	Poliolefin
Maksymalne napięcie:	600 V

Koszulka termokurczliwa:


Ilość szt. w opakowaniu:	50 szt. - czarna
Długość:	20 mm
Stopień kurczenia:	2:1
Średnica przed skurczeniem :	3.2 mm
Średnica po skurczeniu :	1.6 mm

Dane ogólne:


Temperatura pracy:	-55 °C ... 125 °C
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Zastosowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------