

Kod: M-3F

MODUŁ WIELOFUNKCYJNY M-3F VIDOS

Netto: 320.00 PLN Brutto: 393.60 PLN

Moduł M-3F pozwala rozszerzyć funkcjonalność systemu wideodomofonowego VIDOS DUO.

Urządzenie zwiększa zasięg transmisji między bramofonem, a panelami wewnętrznymi do 300m, pozwala przyłączyć więcej paneli wewnętrznych (max 32 panele na moduł, max 8 modułów - łącznie 256 użytkowników) oraz umożliwia przyłączenie do systemu stacji ogrodzeniowej MASTER.




SPECYFIKACJA

Współpraca:	Wiedodomofony 2-przewodowe VIDOS DUO
Interfejs:	2-przewodowy
Sygnalizacja stanu pracy:	Sygnalizacja LED
Montaż:	montaż na szynie DIN, TS-35
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Repeater - Zwiększenie zasięgu transmisji do 300m• Router - Przyłączenie większej ilości użytkowników : max. 32 / Moduł M-3F, max. 8 max. 8 modułów - max. 256 użytkowników (łącznie)• Gateway - Możliwość przyłączenia bramofonu MASTER
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• 0.32 W (tryb czuwania)• 3.7 W (praca)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	90 x 72 x 60 mm
Temperatura pracy:	-10 ... 55 °C
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:




Widok z dołu:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

