

Kod: SH-567/426/369

OBUDOWA HERMETYCZNA **SH-567/426/369** 567 x 426 x 369 mm

Netto: **765.37 PLN** Brutto: **941.41 PLN**



SPECYFIKACJA

Materiał wykonania:	Aluminium PA11
Kolor:	Jasny szary (RAL 7035)
Płyta mocująca:	—
Wybrane cechy:	• Hermetyczna • Gumowa uszczelka • Właściwości aluminium PA11 : - Wysoka odporność na korozję, w tym w warunkach morskich i środowisku przemysłowym - Dobra wytrzymałość na rozciąganie - Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • Szyny Rack do montażu urządzeń : 2 szt., RACK 19", 5U (9 cm od dołu 9 cm od góry) • Otwory na przewody od dołu : Ø 16 mm - 2 szt., Ø 13.5 mm - 1 szt. • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie lub na maszcie (za pomocą dedykowanego uchwytu) • Klasa szczelności : IP55 • Obudowa wandaloodporna (IK10)
Waga:	6.3 kg
Wymiary zewnętrzne obudowy:	567 x 426 x 369 mm
Wymiary wewnętrzne:	555 x 415 x 335 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od strony mocowania:



Widok od spodu:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------