

Kod: HDD-ST2000VX003

## DYSK DO REJESTRATORA **HDD-ST2000VX003** 2TB 24/7 SkyHawk SEAGATE

Netto: 267.80 PLN Brutto: 329.39 PLN



Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o doskonałej wydajności.

Dysk został zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTV. Podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA.

Przy zakupie z rejestratorem, montaż dysku i test poprawności działania zestawu gratis.

### SPECYFIKACJA


|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność:                        | 2 TB                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejs:                        | Serial ATA/600                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość obrotowa:                | 5900 obr./min                                                                                                                                                                                                                 |
| Format szerokości:                | 3.5 "                                                                                                                                                                                                                         |
| Pamięć cache:                     | 64 MB                                                                                                                                                                                                                         |
| Średni czas dostępu:              | 8 ms                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologia:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkovania zadań</li><li>• AcuTrac - technologia zapewniająca wysoką niezawodność i wydajność zapisu/odczytu w trudnych warunkach pracy</li></ul> |
| Dedykowany do pracy ciągłej 24/7: | ✓                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga:                             | 0.524 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent / Marka:                | SEAGATE                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:                        | 2 lata                                                                                                                                                                                                                        |

### PREZENTACJA

Widok z góry:



Dyski Seagate SKYHAWK oznaczone symbolem "surveillance video recording" dedykowane są do pracy w systemach wideo. Konstrukcja pozwala na bezproblemowy zapis kilkudziesięciu strumieni Full HD w trybie 24/7.  
Złącza:



Zajętość pamięci przy nagrywaniu wideo:

| Ilość kamer | Strumień główny | Zajętość dysku | Zajętość dysku | 1TB        | 2TB        | 3TB        | 4TB        |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| szt.        | kb/s            | MB/h           | GB/24h         | Liczba dni | Liczba dni | Liczba dni | Liczba dni |
| 1           | 750             | 329,6          | 7,7            | 120,5      | 241,0      | 361,6      | 482,2      |
| 1           | 1000            | 439,5          | 10,3           | 90,4       | 180,8      | 271,2      | 361,7      |
| 1           | 2000            | 878,9          | 20,6           | 45,2       | 90,4       | 135,6      | 180,8      |
| 1           | 2500            | 1098           | 25,7           | 36,2       | 72,3       | 108,5      | 144,7      |
| 1           | 3000            | 1318           | 30,9           | 30,1       | 60,3       | 90,4       | 120,6      |
| 1           | 4000            | 1757           | 41,2           | 22,6       | 45,2       | 67,8       | 90,4       |
| 1           | 5000            | 2197           | 51,5           | 18,1       | 36,2       | 54,2       | 72,3       |
| 1           | 6000            | 2636           | 61,8           | 15,1       | 30,1       | 45,2       | 60,3       |

|    |           |       |       |      |      |      |       |
|----|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 1  | 8000      | 3515  | 82,4  | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2  |
| 1  | 3000      | 1318  | 30,9  | 30,1 | 60,3 | 90,4 | 120,6 |
| 2  | 3000 x 2  | 2636  | 61,8  | 15,1 | 30,1 | 45,2 | 60,3  |
| 3  | 3000 x 3  | 3955  | 92,7  | 10,0 | 20,1 | 30,1 | 40,2  |
| 4  | 3000 x 4  | 5273  | 123,6 | 7,5  | 15,1 | 22,6 | 30,1  |
| 6  | 3000 x 6  | 7910  | 185,4 | 5,0  | 10,0 | 15,1 | 20,1  |
| 8  | 3000 x 8  | 10546 | 247,2 | 3,8  | 7,5  | 11,3 | 15,1  |
| 10 | 3000 x 10 | 13183 | 309,0 | 3,0  | 6,0  | 9,0  | 12,1  |
| 12 | 3000 x 12 | 15820 | 370,8 | 2,5  | 5,0  | 7,5  | 10    |
| 16 | 3000 x 16 | 21093 | 494,4 | 1,9  | 3,8  | 5,6  | 7,5   |
| 20 | 3000 x 20 | 26367 | 618,0 | 1,5  | 3,0  | 4,5  | 6,0   |
| 25 | 3000 x 25 | 32959 | 772,5 | 1,2  | 2,4  | 3,6  | 4,8   |
| 32 | 3000 x 32 | 42187 | 988,8 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 3,77  |
| 64 | 3000 x 64 | 84375 | 1977  | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 1,88  |

## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|

