

Kod: TEDEE-BRIDGE

MOST WIFI/BLUETOOTH **TEDEE-BRIDGE** Tedee GERDA

Netto: **112.93 CAD** Brutto: **138.90 CAD**



Urządzenie TEDEE-BRIDGE pełni funkcję mostu pomiędzy inteligentnym zamkiem Tedee (interfejs Bluetooth) i siecią Internet (interfejs Wi-Fi).

Zastosowanie urządzenia TEDEE-BRIDGE pozwala korzystać z funkcji w trybie online: automatycznego lub zdalnego otwierania drzwi, powiadomień i automatycznych aktualizacji. Pozwala sterować zamkiem za pośrednictwem komunikatów głosowych Siri, Alexa, Google Assistant.

SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	TEDEE-GO, TEDEE-PRO
Komunikacja bezprzewodowa:	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth, 2.4 GHz - BLE 5.0,• Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Zdalne sterowanie i zarządzanie• Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : TLS 1.3• Aktualizacja oprogramowania przez sieć• Kompatybilność z wieloma systemami inteligentnego domu (np. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Fibaro, Grenton, eeDomus, Consolomio)• Sygnalizacja LED• Montaż max. 2 m od zamka Tedee, 1 ... 10 m od routera Wi-Fi
Zasilanie:	5 V / 300 mA - gniazdo USB (zasilacz w komplecie), Gniazdo micro USB
Pobór mocy:	1.5 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 65 %
Waga:	0.052 kg
Wymiary:	64 x 64 x 28 mm
Producent / Marka:	GERDA / Tedee
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z tyłu:



Zasilacz w komplecie:



Przycisk Pair / Reset:





Port USB:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------