

Kod: FAAC-XP20D

FOTOKOMÓRKA **FAAC-XP20D** KOMPLET TXRX

Netto: **223.56 PLN** Brutto: **274.98 PLN**

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.



SPECYFIKACJA

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20 \text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5 \text{ m}$
Zasięg działania:	20 m
Czas reakcji:	13 ms
Zasilanie:	24 V AC/DC
Pobór prądu:	• 20 mA Nadajnik • 30 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążalność styków:	max. 60 VA / 24 W
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	• Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC • Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie • Montaż natynkowy / na kolumnie • Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	• 0.070 kg Nadajnik • 0.076 Odbiornik

Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------